

SuperMix



- Ce distributeur mélangeur RTM motorisé sait allier les qualités d'un bon chariot d'ensilage (i.e. grande mobilité, nécessite un minimum d'entretien et très économique d'utilisation, s'ajoute à cet appareil des innovations technologiques importantes procurant à son utilisateur un mélange d'une qualité inégalée ainsi qu'un rendement accru).
- Le SuperMix est un appareil polyvalent pouvant répondre efficacement à nombre de vos exigences; grâce aux 4 modèles de dimensions et capacités différentes, il convient parfaitement à un troupeau moyen aussi bien qu'à un troupeau plus important. (Variant de 30-40 têtes à 80-90 têtes).



Ce mélangeur RTM motorisé SuperMix est fabriqué sur commande selon les besoins de chaque producteur laitier. Certaines caractéristiques sont offertes en option. Les caractéristiques, spécifications et dimensions peuvent changer sans préavis.

OPTIONS DISPONIBLES

Le recouvrement protecteur (UHMW) à haute résistance protège l'intérieur de la cuve en réduisant l'usure des parois dû à la friction ainsi qu'à l'action corrosive des ensilages. Nous vous proposons 2 modèles d'indicateurs (balance) il s'agit de modèles de marque :

- Digi-Star : EZ-2400 de lecture simple
- Digi-Star : EZ-3400 programmable afin de préparer différentes recettes.

N.B.: Il est important de noter que tous nos modèles de SuperMix peu importe l'indicateur retenu requiert l'utilisation d'une seule cellule de charge.




Tableau des caractéristiques

	Modèle SM530	Modèle SM536	Modèle SM542
Moteur	9 hp	9 hp	11 hp
Transmission hydrostatique	✓	✓	✓
Pompe Eaton	✓	✓	✓
Longueur Pouces / mm	100po / 2540mm	100po / 2540mm	100po / 2540mm
Largeur pouce / mm	36po / 914mm	42po / 914mm	48po / 1219mm
Hauteur pouce / mm	66po / 1676mm	66po / 1676mm	66po / 1676mm
Capacité total de la cuve pi ³ / m ³	50pi ³ / 1,42m ³	60pi ³ / 1,69m ³	70pi ³ / 1,98m ³
Capacité de mélange de la cuve pi ³ / m ³	40pi ³ / 1,13m ³	48pi ³ / 1,36m ³	56pi ³ / 1,59m ³



Largeur minimum requise des allées



Modèle SM530	
44pi / 112cm	100pi / 254cm
48pi / 122cm	96pi / 244cm
52pi / 132cm	88pi / 224cm
56pi / 142cm	84pi / 213cm
60pi / 152cm	80pi / 203cm
64pi / 163cm	76pi / 193cm
68pi / 173cm	72pi / 183cm

Modèle SM536	
48pi / 122cm	100pi / 254cm
52pi / 132cm	94pi / 239cm
56pi / 142cm	88pi / 224cm
60pi / 152cm	84pi / 213cm
64pi / 163cm	80pi / 203cm
68pi / 173cm	76pi / 193cm
72pi / 183cm	72 pi / 183cm

Modèle SM542	
52pi / 132cm	100pi / 254cm
56pi / 142cm	92pi / 234cm
60pi / 152cm	88pi / 224cm
64pi / 163cm	84pi / 213cm
68pi / 173cm	80pi / 203cm
72pi / 183cm	76pi / 193cm